

## Инструкция по заполнению шаблона

**Технические требования:**

- на рабочем месте должен быть установлен MS Office 2003, 2007, 2010 x86 с полной версией MS Excel
- макросы во время работы должны быть включены
- для корректной работы шаблона требуется выбрать низкий уровень безопасности  
(В меню MS Excel 2003: Сервис → Макрос → Безопасность → выбрать нижний пункт «Низкая безопасность» → «ОК»)
- (В MS Excel 2007 после открытия файла шаблона нажать на кнопку «Параметры...» в строке «Предупреждение системы безопасности» далее выбрать «Включить это содержимое» → «ОК»)



- голубой – ячейки, **обязательные** для заполнения;
- жёлтый – ячейки, **предназначенные** для заполнения;
- зелёный – ячейки с **формулами и константами**.



Пояснение к заполнению (необходимо нажать один раз).

**Шаблон может быть сохранен на любом этапе заполнения!**

- При сохранении шаблона осуществляется проверка на наличие и корректность (например, КПП – 9 цифр) обязательных параметров на листах.
- Если какая-то ячейка не удовлетворяет условию проверки, на лист «Проверка» добавляется гиперссылка на данную ячейку и причина, по которой шаблон не будет загружен в хранилище данных.
- В колонке «Статус ошибки» для каждого сообщения возможны 2 значения: ошибка и предупреждение.
- При наличии сообщений со статусом «Ошибка» шаблон будет отклонён системой, сообщения со статусом «Предупреждение» носят информационный характер, и такой шаблон будет принят системой.

**Организационно-технические консультации:**

ФИО:	
телефон:	
e-mail:	
WEB-сайт:	
Комментарий	
Дистрибутивы:	Для устранения проблем с MS Excel (например, "Compile error in hidden module") воспользуйтесь пакетами библиотек:
Дистрибутивы (ссылка):	<a href="http://eias.ru/?page=show_distrs">http://eias.ru/?page=show_distrs</a>

**Консультации по методологии заполнения форм:**

ФИО:	
телефон:	
e-mail:	
WEB-сайт:	
Комментарий	

Принять изменения



## Инструкция по обновлению шаблона

**Технические требования:**

- на рабочем месте должен быть установлен MS Office 2003, 2007, 2010 x86 с полной версией MS Excel
- макросы во время работы должны быть **включены**
- для корректной работы шаблона рекомендуется выбрать **низкий** уровень безопасности

(В меню MS Excel 2003: Сервис → Макрос → Безопасность → выбрать нижний пункт «Низкая безопасность» → «ОК»)

(В MS Excel 2007 после открытия файла шаблона нажать на кнопку «Параметры...» в строке «Предупреждение системы безопасности», далее выбрать «Включить это содержимое» → «ОК»)

Чтобы проверить наличие обновлений, нажмите кнопку **«Обновить текущую версию шаблона»**. Лог обновления и статусные сообщения дублируются на листе **«Лог обновления»**.

Для того чтобы выгрузить данные из шаблона (например, версии ниже), можно воспользоваться кнопкой **«Загрузить данные из файла»**

**Загрузить данные из файла...****Обновить текущую версию шаблона**

Если компьютер имеет подключение к Интернет, можно автоматически проверять наличие доступных обновлений. Выберите способ оповещения о наличии обновлений для шаблона:

☒ **проверять доступные обновления (рекомендуется)**☐ **никогда не проверять наличие обновлений (не рекомендуется)**



[illegible]



## Показатели подлежащие раскрытию в сфере холодного водоснабжения (План)

Субъект РФ	Самарская область
Публикация	на сайте регулирующего органа
Период регулирования	2012
Является ли данное юридическое лицо подразделением (филиалом) другой организации	нет

## Выбор организации

Дата последнего обновления реестра организаций: 17.11.2011 15:06:43

Наименование организации	ЗАО "Алкоа СМЗ"
ИНН организации	6310000160
КПП организации	631050001
Вид деятельности, на которую установлен тариф	Транспортировка

Вид товара	
Техническая вода	нет
Питьевая вода	да
Подвозная вода	нет
Другое	нет

НДС (отметка об учетном НДС)	отчетность представлена без НДС
Организация выполняет инвестиционную программу	нет

Система коммунальной инфраструктуры	
Условный порядковый номер	1
Описание	городской округ Самара

## Обновить реестр МО

Дата последнего обновления реестра МР/МО: 09.11.2011 8:16:54

Муниципальный район, на территории которого размещена система коммунальной инфраструктуры	Муниципальное образование, на территории которого размещена система коммунальной инфраструктуры	
Наименование МР	Наименование МО	ОКТМО
городской округ Самара	городской округ Самара	36701000
<a href="#">Добавить МР</a>	<a href="#">Добавить МО</a>	

Адрес организации	
Юридический адрес:	443051,г.Самара, ул.Алма-Атинская,29
Почтовый адрес:	443051,г.Самара, ул.Алма-Атинская,29

Руководитель	
Фамилия, имя, отчество:	Спичак Михаил Григорьевич
(код) номер телефона:	8(846)-958-94-28

Главный бухгалтер	
Фамилия, имя, отчество:	Жижилина Ольга Александровна
(код) номер телефона:	8(846)-278-35-74

Должностное лицо, ответственное за составление формы	
Фамилия, имя, отчество:	Макаров Виктор Владимирович
Должность:	Главный энергетик
(код) номер телефона:	8(846)-278-34-79
e-mail:	Viktor.Makarov@alcoa.com



**Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности) \***

Вид товара - "Питьевая вода"

ЗАО "Алкоа СМЗ"

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение
1	Вид регулируемой деятельности	х	Транспортировка
2	Выручка от регулируемой деятельности	тыс.руб.	784,45
3	Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе:	тыс.руб.	12 316,54
3.1	Покупная вода, в том числе:	тыс.руб.	0,00
3.1.1	Технического качества	тыс.руб.	0,00
3.1.2	Питьевого качества	тыс.руб.	0,00
3.1.3	Покупка потерь	тыс.руб.	0,00
3.2	Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе:	тыс.руб.	3262,81
3.2.1	Средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч	руб.	3,97
3.2.2	Объем приобретенной электрической энергии	тыс.кВт*ч	822,0000
3.3	Расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе	тыс.руб.	0,00
3.3.1	Справочно: Количество использованного реагента, в том числе:	тонн	0,0000
3.3.1.1	Хлора (всех видов)	тонн	0,0000
3.3.1.2	Алюминия сульфата	тонн	0,0000
3.3.1.3	Гипохлорита натрия	тонн	0,0000
3.3.1.4	Гипохлорита кальция	тонн	0,0000
3.3.1.5	Аммиака	тонн	0,0000
3.3.1.6	Активированного угля	тонн	0,0000
3.3.1.7	Коагулянтов и флокулянтов	тонн	0,0000
3.3.1.8	Прочих	тонн	0,0000
3.4	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	2464,29
3.5	Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс.руб.	857,57
3.6	Расходы на амортизацию основных производственных средств	тыс.руб.	160,09
3.7	Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе	тыс.руб.	0,00
3.8	Общепроизводственные (цеховые) расходы	тыс.руб.	2116,18
3.8.1	Расходы на оплату труда	тыс.руб.	588,80
3.8.2	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	204,91
3.9	Общехозяйственные (управленческие) расходы	тыс.руб.	869,00
3.9.1	Расходы на оплату труда	тыс.руб.	0,00
3.9.2	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	0,00
3.10	Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств, в том числе:	тыс.руб.	2586,60
3.10.1	справочно: расходы на капитальный ремонт основных производственных средств	тыс.руб.	2245,10
3.10.2	справочно: расходы на текущий ремонт основных производственных средств	тыс.руб.	341,50
3.11	Расходы на техническое обслуживание основных производственных средств, в том числе:	тыс.руб.	0,00
3.11.1	Заработная плата ремонтного персонала	тыс.руб.	0,00
3.11.2	Среднемесячная оплата труда рабочего 1 разряда (в случае отсутствия тарифной сетки - средняя оплата труда рабочих)	тыс.руб.	0,00
3.11.3	Численность ремонтного персонала на конец отчетного периода	чел.	0,00
3.11.4	Отчисления на соц. нужды от заработной платы ремонтного персонала	тыс.руб.	0,00
3.12	Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса	тыс.руб.	0,00
<b>Добавить запись</b>			
4	Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности	тыс.руб.	0,00
5	Чистая прибыль по регулируемому виду деятельности	тыс.руб.	0,00
5.1	В том числе чистая прибыль на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой по развитию системы холодного водоснабжения	тыс.руб.	0,00
6	Поднято воды, в том числе:	тыс.куб.м	0,0000
6.1	Из подземных водоисточников	тыс.куб.м	0,0000
6.2	Из поверхностных водоисточников	тыс.куб.м	0,0000
7	Получено воды со стороны, в том числе:	тыс.куб.м	991,7000
7.1	Технического качества	тыс.куб.м	0,0000
7.2	Питьевого качества	тыс.куб.м	991,7000
8	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	тыс.куб.м	0,0000
9	Объем отпущенной потребителям воды, в том числе:	тыс.куб.м	63,1600
9.1	По приборам учета	тыс.куб.м	63,1600
9.2	По нормативам потребления (расчетным методом)	тыс.куб.м	0,0000
10	Потери воды в сетях (от забора воды), в том числе:	%	0,00
10.1	Нормативные	%	0,00
10.2	Фактические (разница между забором и реализацией)	%	0,00
11	Протяженность водопроводных сетей (в одноструйном исчислении)	км	13,51
12	Количество скважин	ед.	0,00
13	Количество подкачивающих насосных станций	ед.	1,00
14	Среднестатистическая численность основного производственного персонала (человек)	чел.	12,00
15	Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть, в том числе:	кВт*ч/куб.м	0,8289
15.1	Забор воды	кВт*ч/куб.м	0,0000
15.2	Очистка	кВт*ч/куб.м	0,0000
15.3	Транспортировка	кВт*ч/куб.м	0,0000
16	Расход воды на собственные нужды	тыс.куб.м	928,5400
16.1	в том числе хозяйственно-бытовые	тыс.куб.м	928,5400
17	Показатели использования производственных объектов (по объему перекачки) по отношению к ликовому дню отчетного года	х	х
17.0			
<b>Добавить объект</b>			
18	Комментарии	х	0

\* Раскрывается не позднее 30 дней со дня принятия соответствующего решения об установлении тарифа(надбавки) на очередной период регулирования.

\*\* Рассчитывается как отношение объема потерь к объему отпуска в сеть. Объем потерь определяется как разность между количеством воды, поданной в сеть (за исключением расхода воды на собственные нужды при транспортировке воды), и количеством воды, реализованной всем потребителям. □ □



Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения \*

Вид товара - "Питьевая вода"

ЗАО "Алкоа СМЗ"

1

№ п/п	Наименование поставщика	Способ приобретения	Реквизиты договора	Наименование товара/услуги	Объем приобретенных товаров, услуг	Единица измерения объема	Стоимость, тыс.руб.	Доля расходов, % (от суммы расходов по указанной статье)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Расходы на ремонт (текущий и капитальный) основных производственных средств итого. Из них:						2 586,60	
1.1	Товары и услуги, приобретенные у организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20% суммы расходов по статье							
1.1.1	ООО"Трубопроводсервис"	Итого по поставщику					1 850,00	71,52
		прямые договора без торгов	1913 от 9.02.2008г.	текущий и капитальный ремонт	9250,00	н-час	1850,00	
		<a href="#">Добавить запись</a>						
<a href="#">Добавить способ</a>								
<a href="#">Добавить поставщика</a>								
2	Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса. Из них:						0,00	
2.1	Товары и услуги, приобретенные у организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20% суммы расходов по статье							
2.1.1	x	Итого по поставщику					0,00	0,00
			x	x	0,00	x	0,00	
		<a href="#">Добавить запись</a>						
<a href="#">Добавить способ</a>								
<a href="#">Добавить поставщика</a>								

\* Раскрывается не позднее 30 дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы.



**Ссылки на публикации в других источниках**  
ЗАО "Алкоа СМЗ"

**Указание на официальное печатное издание и (или) адрес сайта в сети Интернет, которые используются для размещения раскрываемой информации \***

№ п/п	Содержание	Наименование источника	Дата размещения	Номер печатного	Дата печатного издания	Адрес сайта в сети Интернет
1	2	3	4	5	6	7
1.2	Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности)					
1.2.1	Сайт в сети Интернет	сайт ЗАО "Алкоа СМЗ"	30.11.2011	x	x	alcoa.com/russia/ru/info_page/home.asp
1.2.2	Печатное издание	x		x	x	x
1.3	Информация о расходах на капитальный и текущий ремонт, услуги производственного характера					
1.3.1	Сайт в сети Интернет	сайт ЗАО "Алкоа СМЗ"	30.11.2011	x	x	alcoa.com/russia/ru/info_page/home.asp
1.3.2	Печатное издание	x		x	x	x
1.4	Условия публичных договоров поставок регулируемых товаров, оказания регулируемых услуг, в том числе договоров на подключение к системе холодного водоснабжения					
1.4.1	Сайт в сети Интернет	сайт ЗАО "Алкоа СМЗ"	30.11.2011	x	x	alcoa.com/russia/ru/info_page/home.asp
1.4.2	Печатное издание	x		x	x	x
1.5	Форма заявки на подключение к системе холодного водоснабжения					
1.5.1	Сайт в сети Интернет	x		x	x	x
1.5.2	Печатное издание	x		x	x	x
1.6	Перечень и формы документов, представляемых одновременно с заявкой на подключение к системе холодного водоснабжения					
1.6.1	Сайт в сети Интернет	x		x	x	x
1.6.2	Печатное издание	x		x	x	x
1.7	Описание (со ссылкой на нормативные акты) порядка действий заявителя и регулируемой организации при подаче, приеме, обработке заявки на подключение к системе холодного водоснабжения, принятии решения и уведомлении о принятом решении					
1.7.1	Сайт в сети Интернет	x		x	x	x
1.7.2	Печатное издание	x		x	x	x
1.8	Наименование и контакты службы, ответственной за прием и обработку заявок на подключение к системе холодного водоснабжения					
1.8.1	Сайт в сети Интернет	сайт ЗАО "Алкоа СМЗ"	30.11.2011	x	x	alcoa.com/russia/ru/info_page/home.asp
1.8.2	Печатное издание	Волжская коммуна		417(27852)	10.11.2011г.	x
<a href="#">Добавить запись</a>						
2	Справочно: Контакты службы, ответственной за прием и обработку заявок на подключение к системе холодного водоснабжения					
2.1	Адрес	443051,г.Самара,ул.Алма-Атинская, 29, кор.33/34				
2.2	(код) Номер телефона	8(846)-278-34-79				
2.3	E-mail	Viktor.Makarov@alcoa.com				
2.4	Сайт в сети Интернет	alcoa.com/russia/ru/info_page/home.asp				

\* Источники публикации сообщаются в течение 5 рабочих дней со дня размещения информации на сайте в сети Интернет.

Информация раскрывается не позднее 30 дней со дня принятия соответствующего решения об установлении тарифа(надбавки) на очередной период регулирования.

\*\* Информация подлежит публикации в официальных печатных изданиях (со ссылкой на адрес сайта в сети Интернет).



**КОММЕНТАРИИ**  
ЗАО "Алкоа СМЗ"



Результат проверки		
Ссылка	Причина	Статус ошибки
1	2	3
<a href="#">ХВС показатели (2)(питьевая)!G30</a>	Не указано значение на листе 'ХВС показатели (2)(питьевая)'	Предупреждение
<a href="#">Ссылки на публикации!H25</a>	Не указано значение на листе 'Ссылки на публикации'	Предупреждение
<a href="#">Ссылки на публикации!H28</a>	Не указано значение на листе 'Ссылки на публикации'	Предупреждение
<a href="#">Ссылки на публикации!H31</a>	Не указано значение на листе 'Ссылки на публикации'	Предупреждение
<a href="#">Ссылки на публикации!H33</a>	Не указано значение на листе 'Ссылки на публикации'	Предупреждение
<a href="#">Ссылки на публикации!H34</a>	Не указано значение на листе 'Ссылки на публикации'	Предупреждение
<a href="#">Ссылки на публикации!H36</a>	Не указано значение на листе 'Ссылки на публикации'	Предупреждение
<a href="#">Ссылки на публикации!H37</a>	Не указано значение на листе 'Ссылки на публикации'	Предупреждение
<a href="#">Ссылки на публикации!H40</a>	Не указано значение на листе 'Ссылки на публикации'	Предупреждение
<a href="#">Ссылки на публикации!H41</a>	Не указано значение на листе 'Ссылки на публикации'	Предупреждение
<a href="#">Ссылки на публикации!H44</a>	Не указано значение на листе 'Ссылки на публикации'	Предупреждение
<a href="#">Ссылки на публикации!K24</a>	Не верно указана гиперссылка в поле 'Адрес сайта в сети Интернет' на листе 'Ссылки на публикации'	Предупреждение
<a href="#">Ссылки на публикации!K27</a>	Не верно указана гиперссылка в поле 'Адрес сайта в сети Интернет' на листе 'Ссылки на публикации'	Предупреждение
<a href="#">Ссылки на публикации!K30</a>	Не верно указана гиперссылка в поле 'Адрес сайта в сети Интернет' на листе 'Ссылки на публикации'	Предупреждение
<a href="#">Ссылки на публикации!K33</a>	Не верно указана гиперссылка в поле 'Адрес сайта в сети Интернет' на листе 'Ссылки на публикации'	Предупреждение
<a href="#">Ссылки на публикации!K36</a>	Не верно указана гиперссылка в поле 'Адрес сайта в сети Интернет' на листе 'Ссылки на публикации'	Предупреждение
<a href="#">Ссылки на публикации!K40</a>	Не верно указана гиперссылка в поле 'Адрес сайта в сети Интернет' на листе 'Ссылки на публикации'	Предупреждение
<a href="#">Ссылки на публикации!K43</a>	Не верно указана гиперссылка в поле 'Адрес сайта в сети Интернет' на листе 'Ссылки на публикации'	Предупреждение