

Инструкция по заполнению шаблона

Технические требования:

- на рабочем месте должен быть установлен MS Office 2003, 2007, 2010 x86 с полной версией MS Excel
- макросы во время работы должны быть включены
- для корректной работы шаблона требуется выбрать низкий уровень безопасности
(В меню MS Excel 2003: Сервис → Макрос → Безопасность → выбрать нижний пункт «Низкая безопасность» → «ОК»)
- (В MS Excel 2007 после открытия файла шаблона нажать на кнопку «Параметры...» в строке «Предупреждение системы безопасности» далее выбрать «Включить это содержимое» → «ОК»)



- голубой – ячейки, **обязательные** для заполнения;
- жёлтый – ячейки, **предназначенные** для заполнения;
- зелёный – ячейки с **формулами и константами**.



Пояснение к заполнению (необходимо нажать один раз).

Шаблон может быть сохранен на любом этапе заполнения!

- При сохранении шаблона осуществляется проверка на наличие и корректность (например, КПП – 9 цифр) обязательных параметров на листах.
- Если какая-то ячейка не удовлетворяет условию проверки, на лист «Проверка» добавляется гиперссылка на данную ячейку и причина, по которой шаблон не будет загружен в хранилище данных.
- В колонке «Статус ошибки» для каждого сообщения возможны 2 значения: ошибка и предупреждение.
- При наличии сообщений со статусом «Ошибка» шаблон будет отклонён системой, сообщения со статусом «Предупреждение» носят информационный характер, и такой шаблон будет принят системой.

Организационно-технические консультации:

ФИО:	
телефон:	
e-mail:	
WEB-сайт:	
Комментарий	
Дистрибутивы:	Для устранения проблем с MS Excel (например, "Compile error in hidden module") воспользуйтесь пакетами библиотек:
Дистрибутивы (ссылка):	http://eias.ru/?page=show_distrs

Консультации по методологии заполнения форм:

ФИО:	
телефон:	
e-mail:	
WEB-сайт:	
Комментарий	

Принять изменения

Инструкция по обновлению шаблона

Технические требования:

- на рабочем месте должен быть установлен MS Office 2003, 2007, 2010 x86 с полной версией MS Excel
- макросы во время работы должны быть **включены**
- для корректной работы шаблона рекомендуется выбрать **низкий** уровень безопасности

(В меню MS Excel 2003: Сервис → Макрос → Безопасность → выбрать нижний пункт «Низкая безопасность» → «ОК»)

(В MS Excel 2007 после открытия файла шаблона нажать на кнопку «Параметры...» в строке «Предупреждение системы безопасности», далее выбрать «Включить это содержимое» → «ОК»)

Чтобы проверить наличие обновлений, нажмите кнопку **«Обновить текущую версию шаблона»**. Лог обновления и статусные сообщения дублируются на листе **«Лог обновления»**.

Для того чтобы выгрузить данные из шаблона (например, версии ниже), можно воспользоваться кнопкой **«Загрузить данные из файла»**

Загрузить данные из файла...**Обновить текущую версию шаблона**

Если компьютер имеет подключение к Интернет, можно автоматически проверять наличие доступных обновлений. Выберите способ оповещения о наличии обновлений для шаблона:

☒ **проверять доступные обновления (рекомендуется)**☐ **никогда не проверять наличие обновлений (не рекомендуется)**

Дата/Время	Сообщение	Статус	Очистить лог
11/9/2011 8:13:19 AM	Проверка доступных обновлений...	Информация	
11/9/2011 8:13:21 AM	Версия шаблона 4.2 актуальна, обновление не требуется	Информация	
11/18/2011 1:59:48 PM	Проверка доступных обновлений...	Информация	
11/18/2011 1:59:54 PM	Нет доступных обновлений для шаблона с кодом JKH.OPEN.INFO.PRICE.HVS!	Информация	
11/21/2011 4:26:32 PM	Проверка доступных обновлений...	Информация	
11/21/2011 4:26:35 PM	Версия шаблона 4.2 актуальна, обновление не требуется	Информация	
11/22/2011 11:59:38 AM	Проверка доступных обновлений...	Информация	
11/22/2011 12:00:08 PM	Нет доступных обновлений для шаблона с кодом JKH.OPEN.INFO.PRICE.HVS!	Информация	
11/22/2011 2:13:53 PM	Проверка доступных обновлений...	Информация	
11/22/2011 2:14:06 PM	Нет доступных обновлений для шаблона с кодом JKH.OPEN.INFO.PRICE.HVS!	Информация	
11/22/2011 2:44:25 PM	Проверка доступных обновлений...	Информация	
11/22/2011 2:44:29 PM	Нет доступных обновлений для шаблона с кодом JKH.OPEN.INFO.PRICE.HVS!	Информация	
11/23/2011 9:28:21 AM	Проверка доступных обновлений...	Информация	
11/23/2011 9:28:39 AM	Нет доступных обновлений для шаблона с кодом JKH.OPEN.INFO.PRICE.HVS!	Информация	
11/23/2011 9:29:28 AM	Проверка доступных обновлений...	Информация	
11/23/2011 9:30:01 AM	Нет доступных обновлений для шаблона с кодом JKH.OPEN.INFO.PRICE.HVS!	Информация	
11/23/2011 9:53:02 AM	Проверка доступных обновлений...	Информация	
11/23/2011 9:53:08 AM	Версия шаблона 4.2 актуальна, обновление не требуется	Информация	
11/23/2011 2:04:01 PM	Проверка доступных обновлений...	Информация	
11/23/2011 2:04:07 PM	Нет доступных обновлений для шаблона с кодом JKH.OPEN.INFO.PRICE.HVS!	Информация	
11/24/2011 10:07:51 AM	Проверка доступных обновлений...	Информация	
11/24/2011 10:08:00 AM	Версия шаблона 4.2 актуальна, обновление не требуется	Информация	
11/24/2011 10:21:44 AM	Проверка доступных обновлений...	Информация	
11/24/2011 10:21:47 AM	Версия шаблона 4.2 актуальна, обновление не требуется	Информация	

Показатели подлежащие раскрытию в сфере холодного водоснабжения (Цены и тарифы)

Субъект РФ	Самарская область
Публикация	на сайте регулирующего органа
Период регулирования	2012
Является ли данное юридическое лицо подразделением (филиалом) другой организации	нет

Выбор организации

Дата последнего обновления реестра организаций: 21.11.2011 16:29:01

Наименование организации	ЗАО "Алкоа СМЗ"
ИНН организации	6310000160
КПП организации	631050001
Вид деятельности, на которую установлен тариф	Транспортировка

Вид товара

Техническая вода	нет
Питьевая вода	да
Подвозная вода	нет
Другое	нет

НДС (отметка об учтенном НДС)	отчетность представлена без НДС
Организация выполняет инвестиционную программу	нет

Наличие 2-ставочного тарифа	нет
-----------------------------	-----

Отсутствие перекрестного субсидирования	да
---	----

Система коммунальной инфраструктуры

Условный порядковый номер	1
Описание	городской округ Самара

Обновить реестр МО

Дата последнего обновления реестра МР/МО: 09.11.2011 8:13:31

Муниципальный район, на территории которого размещена система коммунальной инфраструктуры	Муниципальное образование, на территории которого размещена система коммунальной инфраструктуры	
Наименование МР	Наименование МО	ОКТМО
городской округ Самара	городской округ Самара	36701000
Добавить МР		
Добавить МО		

Адрес организации

Юридический адрес:	443051,г.Самара,ул.Алма-
Почтовый адрес:	443051,г.Самара,ул.Алма-

Руководитель

Фамилия, имя, отчество:	Спичак Михаил Григорьевич
(код) номер телефона:	8 846 958 94 82

Главный бухгалтер

Фамилия, имя, отчество:	Жижкина Ольга Александровна
(код) номер телефона:	8 846 278 35 74

Должностное лицо, ответственное за составление формы

Фамилия, имя, отчество:	Макаров Виктор Владимирович
Должность:	Главный энергетик
(код) номер телефона:	8 846 278 34 79
e-mail:	Viktor.Makarov@alcoa.com

Информация о цене (тарифе) на регулируемые товары и услуги и надбавки к этой цене (тарифе) *												
30.12.2017												
№ п/п	Наименование поставителя	Организовано	Водительские	Назначение		Дата вступления	Срок действия	После введения	Материальные	Источники		Примечания
		тариф	налоги	Одноставочный	Одноставочный							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Утвержденный тариф на холодную воду		5,00	5,00	5,00	01.12.2011	31.12.2012	х	х	х	х	
2	Утвержденный тариф на холодную воду (участие по транспортированию воды)	12,40	12,40	12,40	12,40	01.12.2011	31.12.2012	от 01.10.2011 №15	Материальные затраты и амортизация	Финансовый результат	от 01.10.2011 №15	х
Действующий тариф												

* Разрешается не позднее 30 дней со дня принятия соответствующего решения об установлении тарифа (надбавки) на очередной период регулирования.

Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам)*								
ЗАО "Аква СГЗ"								
№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение	Дата ввода	Срок действия	Постановление (от XX.XX.XXXX №)	Наименование регулирующего органа, принявшего решение об утверждении цен	Источник официального опубликования
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Утвержденная надбавка к ценам (тарифам) на холодную воду для потребителей	для населения	руб./куб. м	0,00		х	х	х
		для бюджетных организаций	руб./куб. м	0,00		х	х	х
		для прочих потребителей	руб./куб. м	0,00		х	х	х
2	Утвержденная надбавка к тарифам регулируемых организаций на холодную воду	для бюджетных организаций	руб./куб. м	0,00		х	х	х
		для прочих потребителей	руб./куб. м	0,00		х	х	х
3	Утвержденный тариф на подключение создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системе холодного водоснабжения	для бюджетных организаций	руб./куб. м/час	0,00		х	х	х
		для прочих потребителей	руб./куб. м/час	0,00		х	х	х
		для прочих потребителей	руб./куб. м/час	0,00		х	х	х
4	Утвержденный тариф регулируемых организаций на подключение к системе холодного водоснабжения	для бюджетных организаций	руб./куб. м/час	0,00		х	х	х
		для прочих потребителей	руб./куб. м/час	0,00		х	х	х
Скрыть запись								

* Раскрывается не позднее 30 дней со дня принятия соответствующего решения об установлении тарифа (надбавки) на очередной период регулирования

Ссылки на публикации в других источниках
ЗАО "Алкоа СМЗ"

Указание на официальное печатное издание и (или) адрес сайта в сети Интернет, которые используются для размещения раскрываемой информации *						
№ п/п	Содержание пункта	Наименование источника	Дата размещения информации	Номер печатного издания	Дата печатного издания	Адрес сайта в сети Интернет
1	2	3	4	5	6	7
1	Информация о ценах на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам **					
1.1	Сайт в сети Интернет	сайт ЗАО "Алкоа СМЗ"	24.11.2011	x	x	alcoa.com/russia/ru/info_page/home.asp
1.2	Печатное издание	"Болжская коммуна"	10.11.2011	№417(27852)	10.11.2011г.	x
Добавить запись						

* Источники публикации сообщаются в течение 5 рабочих дней со дня размещения информации на сайте в сети Интернет. Информация раскрывается не позднее 30 дней со дня принятия соответствующего решения об установлении тарифа(надбавки) на очередной период регулирования.
** Информация подлежит публикации в официальных печатных изданиях (со ссылкой на адрес сайта в сети Интернет)

КОММЕНТАРИИ
ЗАО "Алкоа СМЗ"

Результат проверки

Ссылка	Причина	Статус ошибки
1	2	3
ХВС цены!G20	Не указано значение на листе 'ХВС цены'!	Предупреждение
ХВС цены (2)!J18	Не указано значение на листе 'ХВС цены (2)'!	Предупреждение
ХВС цены (2)!K18	Не указано значение на листе 'ХВС цены (2)'!	Предупреждение
ХВС цены (2)!J19	Не указано значение на листе 'ХВС цены (2)'!	Предупреждение
ХВС цены (2)!K19	Не указано значение на листе 'ХВС цены (2)'!	Предупреждение
ХВС цены (2)!J20	Не указано значение на листе 'ХВС цены (2)'!	Предупреждение
ХВС цены (2)!K20	Не указано значение на листе 'ХВС цены (2)'!	Предупреждение
ХВС цены (2)!J21	Не указано значение на листе 'ХВС цены (2)'!	Предупреждение
ХВС цены (2)!K21	Не указано значение на листе 'ХВС цены (2)'!	Предупреждение
ХВС цены (2)!J22	Не указано значение на листе 'ХВС цены (2)'!	Предупреждение
ХВС цены (2)!K22	Не указано значение на листе 'ХВС цены (2)'!	Предупреждение
ХВС цены (2)!J23	Не указано значение на листе 'ХВС цены (2)'!	Предупреждение
ХВС цены (2)!K23	Не указано значение на листе 'ХВС цены (2)'!	Предупреждение
ХВС цены (2)!J24	Не указано значение на листе 'ХВС цены (2)'!	Предупреждение
ХВС цены (2)!K24	Не указано значение на листе 'ХВС цены (2)'!	Предупреждение
ХВС цены (2)!J25	Не указано значение на листе 'ХВС цены (2)'!	Предупреждение
ХВС цены (2)!K25	Не указано значение на листе 'ХВС цены (2)'!	Предупреждение
ХВС цены (2)!J26	Не указано значение на листе 'ХВС цены (2)'!	Предупреждение
ХВС цены (2)!K26	Не указано значение на листе 'ХВС цены (2)'!	Предупреждение
Ссылки на публикации!K2	Не верно указана гиперссылка в поле 'Адрес сайта в сети Интернет' на листе 'Ссылки на публикации'!	Предупреждение