

Инструкция по заполнению шаблона

Технические требования:

- на рабочем месте должен быть установлен MS Office 2003, 2007, 2010 x86 с полной версией MS Excel
- макросы во время работы должны быть включены
- для корректной работы шаблона требуется выбрать низкий уровень безопасности
(В меню MS Excel 2003: Сервис → Макрос → Безопасность → выбрать нижний пункт «Низкая безопасность» → «ОК»)
(В MS Excel 2007 после открытия файла шаблона нажать на кнопку «Параметры...» в строке «Предупреждение системы безопасности» далее выбрать «Включить это содержимое» → «ОК»)



- голубой – ячейки, **обязательные** для заполнения;
- жёлтый – ячейки, **предназначенные** для заполнения;
- зелёный – ячейки с **формулами** и **константами**.



Пояснение к заполнению (необходимо нажать один раз).

Шаблон может быть сохранен на любом этапе заполнения!

- При сохранении шаблона осуществляется проверка на наличие и корректность (например, КПП – 9 цифр) обязательных параметров на листах.
- Если какая-то ячейка не удовлетворяет условию проверки, на лист «Проверка» добавляется гиперссылка на данную ячейку и причина, по которой шаблон не будет загружен в хранилище данных.
- В колонке «Статус ошибки» для каждого сообщения возможны 2 значения: ошибка и предупреждение.
- При наличии сообщений со статусом «Ошибка» шаблон будет отклонён системой, сообщения со статусом «Предупреждение» носят информационный характер, и такой шаблон будет принят системой.

Организационно-технические консультации:

ФИО:	
телефон:	
e-mail:	
WEB-сайт:	
Комментарий	
Дистрибутивы:	Для устранения проблем с MS Excel (например, "Compile error in hidden module") воспользуйтесь пакетами библиотек:
Дистрибутивы (ссылка):	http://eias.ru/?page=show_distrs

Консультации по методологии заполнения форм:

ФИО:	
телефон:	
e-mail:	
WEB-сайт:	
Комментарий	

Принять изменения

Инструкция по обновлению шаблона

Технические требования:

- на рабочем месте должен быть установлен MS Office 2003, 2007, 2010 x86 с полной версией MS Excel
- макросы во время работы должны быть **включены**
- для корректной работы шаблона рекомендуется выбрать **низкий** уровень безопасности

(В меню MS Excel 2003: Сервис → Макрос → Безопасность → выбрать нижний пункт «Низкая безопасность» → «ОК»)

(В MS Excel 2007 после открытия файла шаблона нажать на кнопку «Параметры...» в строке «Предупреждение системы безопасности», далее выбрать «Включить это содержимое» → «ОК»)

Чтобы проверить наличие обновлений, нажмите кнопку **«Обновить текущую версию шаблона»**. Лог обновления и статусные сообщения дублируются на листе **«Лог обновления»**.

Для того чтобы выгрузить данные из шаблона (например, версии ниже), можно воспользоваться кнопкой **«Загрузить данные из файла»**

Загрузить данные из файла...**Обновить текущую версию шаблона**

Если компьютер имеет подключение к Интернет, можно автоматически проверять наличие доступных обновлений. Выберите способ оповещения о наличии обновлений для шаблона:

☒ **проверять доступные обновления (рекомендуется)**☐ **никогда не проверять наличие обновлений (не рекомендуется)**

Дата/Время	Сообщение	Статус	Очистить лог
1/30/2012 11:40:22 AM	Проверка доступных обновлений...	Информация	
1/30/2012 11:40:23 AM	Доступно обновление до версии 4.7	Информация	
1/30/2012 11:40:23 AM	#####	Информация	
1/30/2012 11:40:23 AM	Размер файла обновления: 1102336 байт	Информация	
1/30/2012 11:40:24 AM	Подготовка к обновлению...	Информация	
	Сохранение файла резервной копии: \\10.0.25.61\общая папка\Винокурова Наталия Валерьевна\Стандарты тепло 2 квартал\годовые\jkh.open.info.price - 27122011\JKH.OPEN.INFO.PRICE.WARM.BKP.xls	Информация	
1/30/2012 11:40:42 AM			
2/6/2012 3:22:02 PM	Проверка доступных обновлений...	Информация	
2/6/2012 3:24:12 PM	Доступно обновление до версии 4.7	Информация	
2/6/2012 3:24:12 PM	#####	Информация	
2/6/2012 3:24:12 PM	Размер файла обновления: 1096704 байт	Информация	
2/6/2012 3:25:07 PM	Подготовка к обновлению...	Информация	
2/6/2012 3:25:14 PM	Создание резервной копии отменено, обновление прервано	Предупреждение	
2/7/2012 2:12:53 PM	Проверка доступных обновлений...	Информация	
2/7/2012 2:13:31 PM	Доступно обновление до версии 4.7	Информация	
2/7/2012 2:13:31 PM	#####	Информация	
2/7/2012 2:13:31 PM	Размер файла обновления: 1096704 байт	Информация	
2/7/2012 2:13:35 PM	Подготовка к обновлению...	Информация	
2/7/2012 2:13:37 PM	Создание резервной копии отменено, обновление прервано	Предупреждение	
2/7/2012 3:13:37 PM	Проверка доступных обновлений...	Информация	
2/7/2012 3:13:48 PM	Доступно обновление до версии 4.7	Информация	
2/7/2012 3:13:48 PM	#####	Информация	
2/7/2012 3:13:48 PM	Размер файла обновления: 1096704 байт	Информация	
2/7/2012 3:14:04 PM	Подготовка к обновлению...	Информация	
2/7/2012 3:14:25 PM	Создание резервной копии отменено, обновление прервано	Предупреждение	
3/5/2012 4:32:10 PM	Проверка доступных обновлений...	Информация	
3/5/2012 4:32:44 PM	Доступно обновление до версии 4.7	Информация	
3/5/2012 4:32:44 PM	#####	Информация	
3/5/2012 4:32:44 PM	Размер файла обновления: 1096704 байт	Информация	
3/5/2012 4:32:54 PM	Обновление отменено пользователем	Предупреждение	

Показатели подлежащие раскрытию в сфере теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии (Цены и тарифы)

Субъект РФ	Самарская область
Публикация	на сайте регулирующего органа
Период регулирования	2012
Является ли данное юридическое лицо подразделением (филиалом) другой организации	нет

Выбор организации

Дата последнего обновления реестра организаций: 06.02.2012 15:41:34

Наименование организации	ЗАО "Алкоа СМЗ"
ИНН организации	6310000160
КПП организации	631050001
Вид деятельности, на которую установлен тариф	Некомбинированная выработка
Производство	да
Передача	да
Сбыт	да

НДС (отметка об учетном НДС)

Организации-перепродавцы	тариф указан без НДС
Бюджетные потребители	тариф указан без НДС
Население	тариф не утверждался
Прочие	тариф указан без НДС
Организация выполняет инвестиционную программу	нет
Наличие 2-ставочного тарифа	нет
Отсутствие перекрестного субсидирования	нет
Вид тарифа на передачу тепловой энергии	руб./Гкал

Система теплоснабжения

Условный порядковый номер	1
Описание	городской округ Самара

Обновить реестр МО

Дата последнего обновления реестра МР/МО: 06.02.2012 15:28:46

Муниципальный район, на территории которого размещена система теплоснабжения	Муниципальное образование, на территории которого размещена система теплоснабжения	
Наименование МР	Наименование МО	ОКТМО
городской округ Самара	городской округ Самара	36701000
Добавить МР	Добавить МО	

Адрес организации

Юридический адрес:	443051,г.Самара,ул.Алма-
Почтовый адрес:	443051,г.Самара,ул.Алма-

Руководитель

Фамилия, имя, отчество:	Спичак Михаил Григорьевич
(код) номер телефона:	8(846)958-94-28

Главный бухгалтер

Фамилия, имя, отчество:	Жижина Ольга Александровна
(код) номер телефона:	8(846)278-35-74

Должностное лицо, ответственное за составление формы

Фамилия, имя, отчество:	Макаров Виктор Владимирович
Должность:	Главный энергетик
(код) номер телефона:	8(846)278-34-79
e-mail:	Viktor.Makarov@alcoa.com

Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам) *

ЗАО "Алcoa СМЗ", 2012 год

№ п/п	Утвержденный тариф на тепловую энергию (мощность)/ дифференциация по видам теплоносителя	Организаци- онно-перепродавцы	Бюджетные потребители	Население	Прочие	Дата ввода	Срок действия	Постановление		Наименование регулирующего органа, принявшего решение об утверждении цен	Источник официального опубликования
								дата	номер		
1	2	3	4	5	6	7	8	9.1	9.2	10	11
1.1	Тариф без дифференциации по видам теплоносителя	через тепловую сеть отпуск с коллекторов									
Добавить запись											
2.1	Горячая вода	через тепловую сеть отпуск с коллекторов		706,00		706,00	01.01.2012	30.06.2012	16.12.2011	№206	Минэнерго и ЖОХ Самарской области *Волжская коммуна*№486(27 921) от 28.12.2011г.
2.2	Горячая вода	через тепловую сеть отпуск с коллекторов		748,00		748,00	01.07.2012	31.08.2012	16.12.2011	№206	Минэнерго и ЖОХ Самарской области *Волжская коммуна*№486(27 921) от 28.12.2011г.
2.3	Горячая вода	через тепловую сеть отпуск с коллекторов		789,00		789,00	01.09.2012	31.12.2012	16.12.2011	№206	Минэнерго и ЖОХ Самарской области *Волжская коммуна*№486(27 921) от 28.12.2011г.
Добавить запись											
3	Отборный пар всего, в том числе:	через тепловую сеть отпуск с коллекторов									
3.1	1,2-2,5 кг/см²	через тепловую сеть отпуск с коллекторов									
3.2	2,5-7 кг/см²	через тепловую сеть отпуск с коллекторов									
3.3	7-13 кг/см²	через тепловую сеть отпуск с коллекторов									
3.4	> 13 кг/см²	через тепловую сеть отпуск с коллекторов									
Добавить запись											
4.1	Острый редуцированный пар	через тепловую сеть отпуск с коллекторов									
Добавить запись											
Добавить вид теплоносителя											

* Раскрывается не позднее 30 дней со дня принятия соответствующего решения об установлении тарифа (надбавки) на очередной период регулирования

Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам)*									
ЗАО "Алроса СМЗ", 2012 год									
№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение	Дата ввода	Срок действия	Постановление (дата)	Постановление (номер)	Наименование регулирующего органа, принявшего решение об утверждении цен	Источник официального опубликования
1	2	3	4	5	6	7.1	7.2	8	9
1	Утвержденная надбавка к тарифам регулируемых организаций на тепловую энергию	для бюджетных потребителей	руб./Гкал						
		для прочих потребителей	руб./Гкал						
2	Утвержденная надбавка к ценам (тарифам) на тепловую энергию для потребителей	для населения	руб./Гкал						
		для бюджетных потребителей	руб./Гкал						
3	Утвержденная надбавка к тарифам регулируемых организаций на передачу тепловой энергии	для бюджетных потребителей	руб./Гкал						
		для прочих потребителей	руб./Гкал						
4	Утвержденный тариф на подключение создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системе теплоснабжения	для бюджетных потребителей	руб./Гкал час						
		для прочих потребителей	руб./Гкал час						
5	Утвержденный тариф регулируемых организаций на подключение к системе теплоснабжения	для бюджетных потребителей	руб./Гкал час						
		для прочих потребителей	руб./Гкал час						
6	Утвержденный тариф на передачу тепловой энергии (мощности)	для бюджетных потребителей	руб./Гкал						
		для прочих потребителей	руб./Гкал						
Добавить запись									
* Раскрывается не позднее 30 дней со дня принятия соответствующего решения об установлении тарифа (надбавки) на очередной период регулирования									

0
0

Ссылки на публикации в других источниках
ЗАО "Алкоа СМЗ", 2012 год

Указание на официальное печатное издание и (или) адрес сайта в сети Интернет, которые используются для размещения раскрываемой информации *

№ п/п	Содержание пункта	Наименование источника	Дата размещения информации	Номер печатного издания	Дата печатного издания	Адрес сайта в сети Интернет
1	2	3	4	5	6	7
1	Информация о ценах на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам **					
1.1	Сайт в сети Интернет	сайт ЗАО "Алкоа СМЗ"	19.01.2012	x	x	alcoa.com/russia/ru/info_page/home.asp
1.2	Печатное издание	"Волжская коммуна"	14.02.2012	№49(27977)	14.02.2012	x
Добавить запись						

* Источники публикации сообщаются в течение 5 рабочих дней со дня размещения информации на сайте в сети Интернет. Информация раскрывается не позднее 30 дней со дня принятия соответствующего решения об установлении тарифа(надбавки) на очередной период регулирования.

** Информация подлежит публикации в официальных печатных изданиях (со ссылкой на адрес сайта в сети Интернет)

КОММЕНТАРИИ

ЗАО "Алкоа СМЗ", 2012 год

